

## Vzorky měli pro vyšetření varroázy

### Příprava vzorků měli

#### Kdy a jak měl odebíráme na vyšetření varroázy

Odebíráme směsné vzorky veškeré zimní měli od **všech včelstev na stanovišti**, po podzimním preventivním ošetření včelstev. Po vánočních svátcích umístíte čisté podložky do včelstev. Podložky musí být vyjímatelné a čistitelné a musí pokrývat celé dno. Vzorky se odebírají nejdříve **30 dní** po vložení. Vzorky musí být odevzdány k vyšetření do 1.2.příslušného roku.

#### Získání vzorku měli

Při odběru je třeba získat všechnu měl, napadanou na podložku na dně. Není přípustné odebírat měl přímo ze dna pouze jejím vymetáním. Na podložky padá v zimě jednak měl, ale i mrtvolky včel. Mrtvolky se v tomto případě nevyšetřují, proto je třeba z měli mrtvé včely odstranit. Je-li na podložce jen několik mrtvolek, vyberou se snadno. Při větším množství včel v měli je nevhodnější všechnu měl z podložky přesypat přes mřížku nebo cedník s dostatečně velkými oky, aby propadli roztoči.

#### Vysušení vzorku měli

Měl po odběru je nutné vysušit, aby neplesnivěla. Měl nejlépe uschne na novinách při běžné teplotě. Nesušte měl na topení. Jinak se vosk ohřeje a slepí. Pokud měl zůstane v hrudkách, nelze z ní zjistit skutečný počet roztočů.

Vysušenou měl dáme do tubusů, které dostaneme od důvěrníků. Cca 8 včelstev do tubusu.



## Označení vzorků

Od důvěrníků obdržíte papírový sáček a tubusy dle počtu včelstev, které máte uvedeny v CIS (Centrální informační systém včelařů). Jeden tubus na cca 8 včelstev.

### Sáček nezalepujeme, uzavřeme pouze tubusy.

Sáček a jednotlivé tubusy označíme následujícími údaji:

**Jméno a příjmení včelaře:**

**Adresa stanoviště:**

**Registrační číslo: (šestimístné číslo včelaře)**

**Registrační číslo stanoviště: (CZ a osmimístné číslo)**

**Počet včelstev**

### Příklad označení

**Dušan Lapčík**

**53843 Žlebské Chvalovice 79**

**rč: 211502**

**rčs: CZ 90488087**

**8 včelstev**



## Možnost vyšetření na mor

Spolu s vyšetřením měli na varroázu je možné z jednoho vzorku provést také vyšetření na mor včelího plodu. **V tom případě je nezbytně nutné zřetelně označit na sáček i tubus textem „také mor“**

Cena rozboru na mor z měli je 500 Kč

## Případné přeléčení po vyšetření měli

Na základě výsledků laboratoře, které obdržíme, včelaři při nálezů větším než tři roztoči na včelstvo, musí být provedeno předjarní ošetření včelstev odpovídajícími léčebnými přípravky, a to nejdéle do 15. 4. daného roku. Léčení se provádí nátěrem zavíčkovaného plodu.

## Odkazy

Podrobné informace k varroáze Státní veterinární správy ČR -

<https://www.svscr.cz/varroaza-vcel/>

Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2021/130606-G -

[https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/metodicky\\_pokyn\\_svs\\_pro\\_chovatele\\_vcel\\_k\\_prevenci\\_a\\_tlumeni\\_varroazy-2022.pdf](https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/metodicky_pokyn_svs_pro_chovatele_vcel_k_prevenci_a_tlumeni_varroazy-2022.pdf)